

**OPATŘENÍ OBCE**

**ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ**

Obec Světlík, jako správce veřejného pohřebiště, podle § 16, odstavce 1, zákona č. 256/2001 Sb., O pohřebnictví v platném znění a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19, citovaného zákona, ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Řád upravuje provoz pohřebiště (hřbitov u kostela sv. Jakuba, parcelní číslo 5, KÚ Světlík. Správce pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18, odstavec 3 zákona. Správcem pohřebiště je obec Světlík.

**Čl. 2**

**Provozní doba pohřebiště**

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

**listopad, prosinec, leden a únor.....08.00 – 18.00 hodin**  
**březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září a říjen.....08.00 – 21.00 hodin**

**Čl. 3**

**Pořádek na pohřebišti**

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržovat se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, t. z. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkohol. nápoje, odhazovat odpadky a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10-let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělých osob.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
4. Přístup na pohřebišti, nebo do jeho části, může správce pohřebiště z oprávněných důvodů /teréní úpravy vychřice atd./ na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
5. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst, není dovoleno.
6. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
7. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu / zák.č.84/1990/Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů/.

8. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

9. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

#### **Čl. 4**

##### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

- a/ Výkopové práce související s pohřbením.
- b/ Pronájem hrobových míst.
- c/ Vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků.
- d/ Správu a údržbu pohřebiště.
- e/ Zajišťování likvidace odpadu.

#### **Čl. 5**

##### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.**

1/ Správce pohřebiště je povinnen:

- a/ předat nájemci hrobového místa ( dále jen nájemce ) k užívání vyznačené číselné označené hrobové místo.
- b/ umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu, nebo hrobky za podmínek v čl.
- c/ umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového zařízení s výjimkou, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště- v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2/ Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

#### **Čl. 6**

##### **Nájemce hrobového místa je povinnen při užívání hrobového místa postupovat takto :**

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem.

- a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
- b) Zajistit ,aby plocha hrobového místanezůstala nevhodným prostorem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
- c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce oprávněn to učinit sám.
- d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, / který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod./ a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace zeleně.

5. Zajistit na vlastní náklady, nepozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků, nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

## Čl. 7

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace.**

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být používány takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložených materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být používány toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85m,

- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okřeního hygienika respektive krajské hygienické stanice.

## Čl. 8

### Tlečí doba

Tlečí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

## Čl. 9

### Zřízení hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :

- a/ Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla základové spáry, která činí 60 mm.
- b/ Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- c/ Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- d/ Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a/ Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví / maximálně však 260 cm/.
- b/ Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů / např. cihly/, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
- c/ Stěny hrobky z porézních materiálů musí být širší nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregračních nátěrů.
- d/ Dno hrobky může být bez betonového pokryvu / pouze kopaná zemina / v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm. Vyplněný drenáží.
- e/ Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívkky.
- f/ Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- g/ Kovové prvky v hrobce/ traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče/ musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- h/ Zastoupení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm / podle velikosti rakví /.
- i/ Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- j/ Na zastropení je třeba použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmenělými trvalými tmely.
- k/ Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m.
- l/ Vlastní hrobové zařízení a výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní

konstrukci hrobky , na samostatném základě.

2. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova.
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

3. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví
- způsoby a cyklus s revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

4. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

5. Po skončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Účinnost tohoto opatření nabývá účinnosti

.....

místostarostka

Sojková Jitka

.....

starosta

Zahorák Michal